



Quide

*Soluciones para  
madera en aplicaciones  
en exterior*

**COMPROMETIDOS  
CON EL MEDIO AMBIENTE  
NUESTRA APUESTA:**

Productos base  
**H<sub>2</sub>O**

# UNA GAMA DE PRODUCTOS PENSADA PARA TODO EL RECORRIDO DEL PROCESO

Quide S.A., es una empresa fundada en 1.950 dedicada a la fabricación de productos para la madera: barnices, adhesivos, emplastes, tintes, abrillantadores, limpiadores, etc.. La diversa gama de productos es fabricada en dos plantas industriales, distribuidas en un total de 5.000 m2 de instalaciones.

Los productos de esta línea han sido elaborados como materia prima de nueva tecnología especialmente seleccionada por su calidad y excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos: sol, frío, agua....

## Productos base agua

Incorporan resinas especiales, base acuosa, para facilitar una correcta transpiración de la madera y adaptarse a los movimientos naturales de ésta – contracción, dilatación- sin alterar ninguna de sus características físicas.

La línea combina protección y belleza de la madera en exteriores, asociando su resistencia a la intemperie, con la protección fungicida y bactericida de su singular formulación.

Bajo contenido en disolventes. Cumple la directiva 2004/42/CE (R.D.227/2006), relativa a la emisión de VOC's


## Características generales

- Mayor durabilidad al exterior.
- Mayor elasticidad, no produciéndose cuarteamiento ni agrietamiento.
- Incluso en ambientes con cambios climáticos bruscos.
- Filtros U.V. Colores de gran estabilidad con el paso del tiempo.
- Comportamiento óptimo a los agentes atmosféricos y biológicos.
- Hidrófugo. Repelentes al agua.
- No inflamable.
- Reducida emisión de olores.
- Limpieza del equipo con agua.
- La intensidad del color depende del tipo de madera empleada y del número de capas que se apliquen

**PRODUCTOS  
ELABORADOS CON  
MATERIA PRIMA  
SELECCIONADA POR  
CALIDAD Y  
COMPORTAMIENTO  
FRENTE A AGENTES  
ATMOSFÉRICOS**

**LA APUESTA ES  
CLARA:  
IMPLANTACIÓN DE  
PRODUCTOS BASE  
AGUA EN TODAS LAS  
LÍNEAS DE NUESTRO  
NEGOCIO**

**APUESTA POR  
DESARROLLOS  
TECNOLÓGICOS DE  
FUTURO ACORDES  
CON LAS NORMATIVAS  
EUROPEAS DE  
SEGURIDAD Y MEDIO  
AMBIENTE**



# IMPREGNANTES

El objetivo de estos productos es proteger la madera, impregnando, mojando perfectamente el soporte, realizando un efecto barrera para protegerla de ataques tanto fungicida como insecticida. Asimismo aislar la madera de agentes externos como manchas, etc.. protege contra el polvo y el agua facilitando la evacuación de humedades, actuando como filtro de los rayos solares.



Esta gama de productos se caracteriza por una serie de propiedades comunes en todos los productos como son:

- Fungicida e insecticida
- Baja viscosidad
- Libres de olores
- Buena humectación sobre la madera
- Sistemas de aplicación variados: brocha, inmersión, cepillo....
- Amplia gama de colores, pudiendo fabricarse cualquier color de la carta RAL, NCS, etc...

## QUIDEXIL

Aplicación sobre cualquier especie de madera, pero sus propiedades optimas se obtienen sobre maderas blandas (pino, abeto, ..)

## QUIDETAN ANTITANINOS

- Aplicación sobre cualquier especie de madera, pero sus propiedades optimas se obtienen sobre maderas duras, ricas en taninos, sales.. (iroko, afromosia,..)
- Imprimación antitaninos

## TARIMEX

- Producto recomendado para aplicación en suelos de madera para exterior
- Aplicación sobre cualquier especie de madera.
- Mayor durabilidad y protección que los aceites

## PROTECTOR HIDROFUGANTE WPC

La problemática de éste tipo de materiales madera-plástico WPC viene derivada fundamentalmente por su propia composición y las circunstancias a las que están sometidos, lluvia, sol, manchas, abrasión, etc



# FONDO ACABADO

## QUIDEMAD

- Fungicida e insecticida
- Producto diseñado para aplicar a vacumat, otras posibles aplicaciones brocha, pistola,..
- Muy buena resistencia al blocking
- Tratamiento de estructuras de madera laminada, vigas,
- Amplia gama de colores, pudiendo fabricarse cualquier color de la carta RAL, NCS, etc...

# ACABADO

## QUIDETER

- Muy buena extensibilidad
  - Excelente resistencia a la luz UV y a los agentes externos
  - Producto permeable al vapor de agua y impermeable al agua
  - Por su excelente tixotropía es un producto adecuado para aplicación a pistola
  - Amplia gama de colores, pudiendo fabricarse cualquier color de la carta RAL, NCS, etc...
- Cumple la clasificación Bfl s1 ante el fuego

*Esta gama de productos ha sido elaborada con materias primas de buena tecnología especialmente seleccionada por su calidad y excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos: sol, frío, agua,... Incorporan resinas especiales base acuosa para facilitar una correcta transpiración de la madera y adaptarse a los movimientos naturales de ésta - contracción, dilatación - sin alterar ninguna de sus características físicas. Combina protección y belleza de la madera en exteriores, asociando su resistencia a la intemperie con la protección fungicida y bactericida de su singular formulación.*




INCOLORO



NOGAL MEDIO



ROBLE FRANCÉS




TEKA



NOGALINA



EBANO



CENIZA



NEGRO AFRICA



VULCANO



BLANCO ROTO

**LASURES PARA EXTERIORES BASE AGUA:  
DEVACIDE <sup>(1)</sup> QUIDEXIL QUIDEMAD  
QUIDETAN ANTITANINOS  
QUIDEXIL + QUIDETER <sup>(2)</sup>**



**PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS**

<b>ENSAYO</b>	<b>NORMA</b>	<b>ESPECIFICACIÓN</b>
<i>Clasificación</i>	<i>UNE-EN 927-1:1997</i>	<i>Valor declarado</i>
<i>Envejecimiento natural</i>	<i>UNE-EN 927-3:2007</i>	<i>R.T. marca TECNALIA</i>
<i>Permeabilidad al agua líquida</i>	<i>UNE-EN 927-5:2007</i>	<i>Valor declarado</i>
<i>Envejecimiento artificial</i>	<i>UNE-EN 927-6:2007</i>	<i>R.T. marca TECNALIA</i>

**PRESTACIONES AVANZADAS**

<b>ENSAYO</b>	<b>NORMA</b>	
<i>Protección frente a termita (1)</i>	<i>EN 46:1988 /EN 73:1988</i>	<i>EN 599-1:1996</i>
<i>Protección frente a carcoma</i>	<i>EN 118:1990 /EN 73:1988</i>	<i>EN 599-1:1996</i>
<i>Protección frente a azulado</i>	<i>EN 152-1:1988 /EN 73:1988</i>	<i>EN 152-1:1988</i>
<i>Reacción al fuego (2)</i>	<i>EN ISO 13823-1:2002 EN ISO 11925-2:2002</i>	<i>B s1 d0</i>



Pol. Ind. Itziar, E-20 / N I  
20820 ITZIAR DEBA - GIPUZKOA - SPAIN  
T: 943 199 144 F. 943 199 001  
info@quideva.com - www.quideva.com