




Q
Quide




Soluciones a medida para el
cuidado integral de la madera

Fondos base agua monocomponente



Fond mono-composant Primer mono-componente



AQUADEVA PRIMER PLUS

ESP

- » Fondo monocomponente
- » Fácil aplicación
- » Reaviva el color de la madera
- » Alto contenido en sólidos
- » Muy buena cubrición
- » Fácil lijado
- » Buena adherencia con el sustrato

ENG

- » Monocomponent primer
- » Easy to apply
- » Medium rich wood colouration
- » High solids content
- » Very good covering
- » Easy to sand
- » Good adhesion with the substrate

FR

- » Fond mono-composant
- » Application facile
- » Ravive la couleur du bois
- » Forte teneur en matières solides
- » Très bonne couverture
- » Ponçage facile
- » Bonne adhérence au substrat

POR

- » Primer monocomponente
- » Fácil de aplicar
- » Revitaliza a cor da madeira
- » Alto teor de sólidos
- » Ótima Cobertura
- » Fácil de lixar
- » Boa aderência com o substrato

AQUADEVA HIDROFOND

ESP

- » Fondo monocolorante
- » Aporta viveza a la madera, tuesta bastante
- » De rápido secado
- » Buen lijado
- » Buena cubrición
- » Buena adherencia con el sustrato
- » Aplicación recomendada: espátula

ENG

- » Monocomponent primer
- » High wood colouration
- » Fast drying
- » Easy to sand
- » Good covering
- » Good adhesion with the substrate
- » Application tool: spatula

FR

- » Fond mono-composant
- » Apporte vivacité au bois
- » De séchage rapide
- » Bon ponçage
- » Bon recouvrement
- » Bonne adhérence au substrat
- » Application recommandée: spatule

POR

- » Primer monocomponente
- » Alta coloração de madeira
- » Secagem rápida
- » Fácil de lixar
- » Boa cobertura
- » Boa aderência com o substrato
- » Ferramenta de aplicação: espátula

AQUADEVA IMPRIFOND

ESP

- » Fondo monocolorante
- » Buena cubrición
- » Fácil lijado
- » Aspecto natural en madera
- » Adecuado para utilizar como primera mano en aplicación del AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

ENG

- » Monocomponent primer
- » Good covering
- » Easy to sand
- » Natural wood after applying
- » Use this primer as first layer with AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

FR

- » Fond mono-composant.
- » Bonne couverture
- » Ponçage facile
- » Aspect naturel du bois
- » Convient pour une utilisation en tant que première couche de AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

POR

- » Primer monocomponente
- » Boa cobertura
- » Fácil de lixar
- » Madeira com aspecto natural após aplicação
- » Utilize este primer como primeira camada com AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR





Acabados base agua monocomponentes



AQUADEVA CERAMIK

ESP

- » Acabado monocomponente.
- » Innovadora tecnología de autorreticulación
- » Acabado de altas prestaciones.
- » Alta resistencia a la abrasión.
- » Antideslizante e ignífugo.
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate.

ENG

- » Monocomponent topcoat.
- » Innovative self-crosslinking technology
- » High performance topcoat.
- » High abrasion resistance.
- » Non-slip and fire retardant.
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt.

FR

- » Finition monocomposante
- » Technologie innovante d'auto-réticulation
- » Finition haute performance
- » Haute résistance à l'abrasion.
- » Antidérapant et ignifuge
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat

POR

- » Acabamento monocomponente
- » Tecnologia inovadora de auto-reticulação
- » Alto acabamento
- » Alta resistência à abrasão.
- » Antiderrapante e retardador de fogo
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco



ESP

- » Acabado monocomponente.
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE).
- » Muy buena calidad-precio.
- » Buena resistencia a la abrasión.
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate.

ENG

- » Monocomponent topcoat.
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing).
- » High abrasion resistance.
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt.

FR

- » Finition mono-composante
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
- » Bon rapport qualité-prix
- » Très bonne résistance à l'abrasion.
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

POR

- » Acabamento monocomponente
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Ótimo custo-benefício
- » Alta resistência à abrasão
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco



ESP

- » Acabado monocomponente.
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE).
- » Excelente humectación.
- » Alta resistencia al desgaste, arañazos y rayas.
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate.
- » ETIQUETA ECOLOGICA.

ENG


- » Monocomponent topcoat.
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing).
- » Excellent wetting.
- » High wear resistance and scratches.
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt.
- » ECOLOGICAL LABEL.

FR

- » Finition mono-composante.
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT).
- » Excellent mouillage.
- » Haute résistance à l'usure, égratignures et rayures.
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.
- » ECOLABEL.

POR

- » Acabamento monocomponente
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Excelente umedecimento
- » Alta resistência ao desgaste e arranhões
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco
- » ECOLABEL.





AQUADEVA TRANSIT PLUS NATUR

ESP

- » Acabado dos componentes (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLANTE)
- » Exento de brillo
- » Aspecto y tacto totalmente natural
- » Muy alta resistencia a la abrasión
- » Muy buenas resistencias químicas
- » Excelentes propiedades mecánicas
- » Excelentes propiedades de adhesión (comprobada sobre todo tipo de barnices, poliuretanos base disolvente, barnices UV,...)
- » Clasificación Bfl s1 ante el fuego

FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT)
- » Sans brillance
- » Aspect et toucher parfaitement naturel
- » Très bonne résistance à l'abrasion
- » Très bonne résistance chimique
- » Excellentes propriétés mécaniques
- » Excellentes propriétés d'adhérence (prouvées sur tout type de vernis, polyuréthanes à base de solvants, vernis UV, ...)
- » Classification Bfl s1 de réaction au feu

ENG

- » Bi-component topcoat (10:1)
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Without gloss
- » Natural application
- » Very high abrasion resistance
- » Very good chemical resistances
- » Excellent mechanical properties
- » Excellent adhesion properties (solvent based polyurethanes, UV varnishes,...)
- » Fire classification Bfls1

POR

- » Acabamento bi-componente (10:1)
- » Poliuretano alifático (não amarelo)
- » Brilho isento
- » Aspecto Natural
- » Alta resistência à abrasão
- » Muito boas resistências químicas
- » Excelentes propriedades mecânicas
- » Excelentes propriedades de adesão (comprovados em todos os tipos de vernizes, poliuretanos à base de solventes, vernizes UV, ...)
- » Classificação de fogo Bfls1

AQUADEVA TRANSIT PLUS

ESP

- » Acabado dos componentes (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Muy alta resistencia a la abrasión
- » Muy buenas resistencias químicas
- » Excelentes propiedades mecánicas
- » Excelentes propiedades de adherencia (comprobada sobre todo tipo de barnices, poliuretanos base disolvente, barnices UV,...)
- » Clasificación Bfl s1 ante el fuego
- » Posibilidad de fabricación el colores RAL Y NCS (consultar previamente)
- » 4 grados de brillo: brillante, satinado, mate y super-mate

FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISSANT)
- » Très bonne résistance à l'abrasion.
- » Très bonne résistance chimique
- » Excellentes propriétés mécaniques
- » Excellentes propriétés d'adhérence (prouvées sur tout type de vernis, polyuréthanes à base de solvants, vernis UV, ...)
- » Classification Bfl s1 de réaction au feu.
- » Possibilité de fabrication de couleurs RAL et NCS (consulter préalablement)
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

ENG

- » Bicomponent topcoat (10:1)
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Very high abrasion resistance
- » Very good chemical resistances
- » Excellent mechanical properties
- » Excellent adhesion properties (solvent based polyurethanes, UV varnishes,...)
- » Fire classification Bfls1
- » Possibility of making RAL and NCS colors
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt

POR

- » Acabamento bi- componentes (10: 1)
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Alta resistência à abrasão
- » Muito boas resistências químicas
- » Excelentes propriedades mecânicas
- » Excelentes propriedades de aderência (poliuretanos à base de solventes, vernizes UV, ...)
- » Classificação de fogo Bfls1
- » Possibilidade de fazer cores RAL e NCS (consultar previamente)
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco

AQUATRANS

ESP

- » Acabado dos componentes (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Muy buena calidad-precio
- » Buena resistencia a la abrasión
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate

ENG

- » 2-component topcoat (10:1)
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Good abrasion resistance
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt


FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
- » Bon rapport qualité-prix
- » Bonne résistance à l'abrasion.
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

POR

- » Acabamento bi-componente (10:1)
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Ótimo custo-benefício
- » Alta resistência à abrasão
- » Brilho, Acetinado, Fosco e Super Fosco

Gama completa base agua para pistas deportivas



DEVASPORT SEALER FAS-1100

ESP

- » Fondo monocomponente
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Buen lijado
- » Buena cubrición
- » Aporta tonalidad a la madera

ENG

- » Monocomponent primer
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Easy to sand
- » Good covering
- » High wood colouration

FR

- » Fond monocomposant
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
- » Bon ponçage
- » Bon recouvrement
- » Apporte tonalité au bois

POR

- » Primer monocomponente
- » Poliuretano alifático (não amarelado)
- » Fácil de lixar
- » Boa cobertura
- » Alta coloração de madeira



DEVASPORT PINTURA PAS-3100

ESP

- » Pintura monocomponente
- » Exclusiva para pistas deportivas
- » Buena cubrición (consultar previamente)
- » Buena pigmentación
- » Buena adherencia
- » Muy buen antiamarillo
- » Posibilidad de fabricación el colores RAL Y NCS (consultar previamente)

ENG

- » Monocomponent painting
- » Exclusive for sport-floors
- » Good covering
- » Good pigmentation
- » Good adhesion
- » Non-yellowing
- » Possibility of making RAL and NCS colors

FR

- » Peinture monocomposante
- » Exclusivement pour les installations sportives
- » Bon recouvrement (consultation préalable)
- » Bonne pigmentation
- » Bonne adhérence
- » Très bon anti-jaunissement
- » Possibilité de fabrication de couleurs RAL et NCS (consulter préalablement)

POR

- » Pintura monocomponente
- » Exclusivo para pisos esportivos
- » Boa cobertura
- » Boa pigmentação
- » Boa aderência
- » Não amarelecimento
- » Possibilidade de fazer cores RAL e NCS (consultar previamente)



DEVASPORT FINISH AAS-2100

ESP

- » Acabado bicomponente (10:1)
- » Poliuretano alifático (NO AMARILLEANTE)
- » Antideslizante e ignífugo
- » Altas resistencias mecánicas y químicas
- » Excelente resistencia a la abrasión
- » 4 grados de brillo: brillo, satinado, mate y super-mate

ENG

- » Bicomponent topcoat
- » Aliphatic polyurethane (non-yellowing)
- » Non-slip and fire retardant
- » High mechanical and chemical resistance
- » Excellent abrasion resistance
- » Gloss, Satin, Matt and Extra-matt

FR

- » Finition bicomposante (10:1)
- » Polyuréthane aliphatique (NON JAUNISANT)
- » Antidérivant et ignifuge
- » Haute résistance mécanique et chimique
- » Excellente résistance à l'abrasion
- » 4 degrés de brillance: brillant, satiné, mat et super-mat.

POR

- » Primer monocomponente
- » Alta coloração de madeira
- » Secagem rápida
- » Fácil de lixar
- » Boa cobertura
- » Boa aderência com o substrato
- » Ferramenta de aplicação: espátula



DEVASPORT DAILY CLEAN

ESP

- » Limpiador diseñado para limpieza diaria de las superficies deportivas

ENG

- » Designed for daily cleaning of sport surfaces

FR

- » Nettoyant conçu pour le nettoyage quotidien des surfaces sportives

POR

- » Projetado para limpeza diária de superfícies esportivasFácil de lixar



Sistema base agua de secado UV

UV curing

Séchage UV

Cura UV



AQUADEVA INSTANT SYSTEM

ESP

- » Acabado monocomponente
- » Curado inmediato tras someter a radiación UV la capa de barniz
- » Máquina de curado UV transportable y de fácil manejo
- » Excelente resistencia a la abrasión
- » Altas resistencias mecánicas y químicas
- » Posibilidad de aplicación, 1, 2 o 3 manos del mismo producto, o sistemas mixtos

ENG



- » Monocomponent topcoat
- » Immediate curing after subjecting the coating layer to UV radiation
- » Transportable and easy to handle UV curing machine
- » Excellent abrasion resistance
- » High mechanical and chemical resistance


FR

- » Finition monocomposante
- » Durci immédiatement après avoir soumis la couche de vernis aux radiations UV.
- » Machine de séchage UV transportable et facile à utiliser
- » Excellente résistance à l'abrasion
- » Haute résistance mécanique et chimique

POR

- » Acabamento monocomponente
- » Cura imediata após submeter a camada de revestimento à radiação UV
- » Transportável e fácil de manusear máquina de cura UV
- » Excelente resistência à abrasão





Sellador / Tintes

Sealant /
Impregnant

Scellant /
Teinte

Selador /
Impregnante

COLOR FIXER

ESP

- » Sellador monocomponente
- » Base alcohol
- » Fija el tinte en la madera
- » Evita el sangrado de los mismos durante el barnizado (barniz al agua, al disolvente,...)

ENG

- » Monocomponent sealant
- » Alcohol based
- » Fix the impregnant on the wood
- » The impregnant is fixed during the varnishing with solvent or water based varnishes

FR

- » Scellant monocomposant
- » Base d'alcool
- » Fixe la teinture sur le bois
- » Empêche le saignement lors de vernissage (vernis à base d'eau, de solvants, ...)

POR

- » Selador monocomponente
- » Baseado em álcool
- » Fixar o selador sobre a madeira
- » O Selador é fixado durante o envernizamento com solventes ou vernizes à base de água


IMPREGNANTE
ESP

- » Tinte en base disolvente
- » Bajo olor
- » Aplicación a brocha o a rodillo
- » Posibilidad de recubrirlo con barniz al agua dos componentes o con aceite NORDIK
- » Amplia gama de colores
- » Posibilidad de servir el producto al uso o base + pigmento.

ENG

- » Ready-to-use solvent based impregnant
- » Low solvent odor
- » Easy to apply by roll or brush
- » Coat with: 2-component water based varnish or NORDIK oil
- » Wide range of colors

FR

- » Teinte à base de solvant
- » Faible odeur
- » Application à la brosse ou au rouleau
- » Possibilité de finir avec un vernis à base d'eau à deux composants ou avec de l'huile NORDIK .
- » Large gamme de couleurs

POR

- » Impregnante à base de solvente pronto a usar
- » Baixo odor de solvente
- » Fácil de aplicar por rolo ou escova
- » Revestimento com: verniz à base de água bi-componentes ou óleo NORDIK
- » Ampla gama de cores


PIGMENTO
ESP

- » Pigmento para preparación de tinte al agua
- » Mezclar 3 partes de agua con 1 parte de pigmento
- » Recubrimiento posterior: barniz al agua de dos componentes
- » Posibilidad de adicionarlo al barniz al agua
- » Aplicación tinte con rodillo o brocha
- » Amplia gama de colores

ENG

- » Pigment to prepare a water base impregnant
- » Preparation: 3 parts of water with one part of pigment
- » Coat with: 2-component water based varnish
- » This pigment can be added to water base varnishes
- » Application: by roll or brush
- » Wide range of colors

FR

- » Pigment pour la préparation de teinture à l'eau
- » Mélanger 3 parties d'eau pour 1 partie pigment
- » Recouvrement ultérieur: vernis à l'eau bicomposant
- » Possibilité de l'ajouter au vernis à base d'eau
- » Application de la teinte à la brosse ou au rouleau
- » Large gamme de couleurs

POR

- » Pigmento para preparar uma base aquosa impregnante
- » Preparação: 3 partes de água com uma parte de pigmento
- » Revestimento com: Verniz à base de água bi-componentes
- » Este pigmento pode ser adicionado aos vernizes de base de água
- » Aplicação: por rolo ou pincel
- » Ampla gama de cores


TINTE TSS
ESP

- » Tinte listo al uso en base alcohol
- » Posibilidad de aplicar posteriormente cualquier tipo de barniz (no sangran)
- » Fáciles de aplicar
- » Amplia gama de colores

ENG

- » Ready-to-use alcohol based impregnant
- » After applying the impregnant possibility to apply any kind of varnish
- » Easy to apply
- » Wide range of colors

FR

- » Teinte prête à l'emploi à base d'alcool
- » Possibilité d'appliquer par la suite tout type de vernis (non-saignement)
- » Facile à appliquer
- » Large gamme de couleurs

POR

- » Preparados à base de álcool impregnados
- » Possibilidade de aplicar posteriormente qualquer tipo de verniz
- » Fácil de aplicar
- » Ampla gama de cores

IMPREGNANTE / PIGMENTO

*Todos los colores se pueden conseguir en distintas intensidades
Posibilidad de fabricación en cualquier color.*



INCOLORO



GRIS



NOGAL ROJIZO



NOGAL MEDIO




WENGUÉ



BLANCO INTENSO



GRIS ROCOSO



TEKA

TSS *Tintes base alcohol al uso*



AMARILLO 207



AZUL ULTRAMAR 232



AZUL 216



BUBINGA 220



CAOBA AMERICANA 222



CAOBA 215




CASTAÑO 201



CEREZO 203



EMBERO 210



ETIMOÉ 221



MIEL 217



NARANJA 212



NEGRO 205



NOGAL AMERICANO 223



NOGAL 213



OLMO 218



OREGON 219



PALISANDRO 211



PINO 208



ROBLE 202



ROJO 204



SAPELY 214



TEKA 209



VERDE 206

BARNICES BASE AGUA PARA SUELOS: AQUADEVA TRANSIT PLUS DEVASPORT FINISH AAS 2100, AQUADEVA CERAMIK

PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS

ENSAYO	NORMA
Resistencia a la abrasión	UNE-EN 13696:2009
Resistencia a los productos domésticos	UNE-EN 13442:2006
Resistencia al choque	UNE-EN 13696:2009
Envejecimiento ultravioleta	UNE-EN ISO 4892-2:2006
Determinación de la adherencia	UNE-EN ISO 2409:2007
Dureza de la película	UNE 48269:1995
Resistencia al choque térmico	Método interno

PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS

ENSAYO	NORMA	ESPECIFICACIÓN
Deslizamiento	UNE-ENV 12633:2003	Clase 3
Reacción al fuego	UNE-EN ISO 9239-1:2002 UNE-EN ISO 11925-2:2002	Bfl s1



Pol. Ind. Itziar, E-20/N-1
20820 ITZIAR DEBA-GIPUZKOA-SPAIN
T. 943 199 144 F. 943 199 001
info@quideva.com
www.quideva.com